

Sales Handbook  
Aprile 2011



## DEFINIZIONI

---

### Standard

Prodotto disponibile secondo una pianificazione predefinita

### Semi-Standard

Prodotto disponibile secondo una pianificazione soggetta alle richieste di mercato

### Su richiesta

Prodotto su richiesta, quantitativo min. richiesto.

Il lotto minimo per le lastre alveolari è di 3 tonnellate. Il lotto minimo per le lastre alveolari 2 lati protetti UV è di 10 tonnellate.

Per quanto riguarda le lastre compatte, vi preghiamo di richiedere presso il nostro ufficio vendite la quantità minima per avviare una produzione.



**makrolon®**

Clausola di responsabilità del prodotto: Le informazioni qui riportate nonché la nostra consulenza tecnico-applicativa fornita a parole, per iscritto e in base a collaudi avvengono secondo scienza e coscienza, pur non avendo valore vincolante anche e soprattutto in relazione ad eventuali diritti di protezione nei confronti di terzi. La consulenza non dispensa l'acquirente dall'eseguire un accertamento personale delle nostre note informative attuali (in particolar modo per quanto riguarda i nostri opuscoli sui dati di sicurezza e sui dati tecnici) e dei nostri prodotti in merito alla loro idoneità per gli scopi e i procedimenti perseguiti. L'applicazione, l'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti nonché dei prodotti realizzati dall'acquirente in base alla nostra consulenza tecnico-applicativa non rientrano tra le nostre possibilità di controllo, vale a dire che ne risponde solo ed esclusivamente l'acquirente stesso. La vendita dei nostri prodotti avviene in base alle nostre attuali condizioni generali di vendita e di consegna. Makrolon® è una marca di Bayer AG



## NOVITÀ NEL PORTFOLIO LASTRE COMPATTE

Per alcuni prodotti, la situazione (standard, semi-standard, su richiesta) è cambiata. Per favore trovi i dettagli sulle pagine seguenti.



## NOVITÀ NEL PORTFOLIO LASTRE ALVEOLARI MAKROLON® MULTI UV

La gamma prodotti è stata completata con:

Makrolon® Ambient S2S-25

Makrolon® multi UV 4/6-6

Il lotto minimo per le lastre alveolari 2 lati protetti UV è di 10 tonnellate.

Per alcuni prodotti, la situazione (standard, semi-standard, su richiesta) è cambiata. Per favore trovi i dettagli sulle pagine seguenti.



Clausola di responsabilità del prodotto: Le informazioni qui riportate nonché la nostra consulenza tecnico-applicativa fornita a parole, per iscritto e in base a collaudi avvengono secondo scienza e coscienza, pur non avendo valore vincolante anche e soprattutto in relazione ad eventuali diritti di protezione nei confronti di terzi. La consulenza non dispensa l'acquirente dall'eseguire un accertamento personale delle nostre note informative attuali (in particolar modo per quanto riguarda i nostri opuscoli sui dati di sicurezza e sui dati tecnici) e dei nostri prodotti in merito alla loro idoneità per gli scopi e i procedimenti perseguiti. L'applicazione, l'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti nonché dei prodotti realizzati dall'acquirente in base alla nostra consulenza tecnico-applicativa non rientrano tra le nostre possibilità di controllo, vale a dire che ne risponde solo ed esclusivamente l'acquirente stesso. La vendita dei nostri prodotti avviene in base alle nostre attuali condizioni generali di vendita e di consegna. Makrolon® è una marca di Bayer AG



makrolon®




ESEMPIO: MAKROLON® UV BRONZE 2850

Makrolon®	UV	bronze	2850
Nome commerciale	Proprietà	Colore	Definizione (4 cifre)
Makrolon® Vivak® Axpel®	GP: Standard UV: protetto UV NR: anti-riflesso AR: resist.all'abrasione FR: con ritardante di fiamma FG: idoneo per contatto con alimenti	clear white bronze grey green blue umbra	<p><u>1a cifra: proprietà</u> - nessuna proprietà speciale 2 = 2 lati protetti UV 1 = 1 lato resistente all'abrasione 8 = 2 lati resistenti all'abrasione</p> <p><u>2a cifra: colore</u> 0 trasparente 1 bianco 2 arancio 3 rosso 4 violetto 5 blu 6 verde 7 grigio 8 marrone/bronzo 9 nero</p> <p><u>3a &amp; 4a cifra: trasmissione luminosa</u> approx. 3 mm* <i>Esempio: 2850</i> 2 lati protetti UV, bronzo, trasm. luminosa 50% a 3 mm</p>

\* solo per lastre standard

STRUTTURA (OPTIONAL)

- R: struttura a goccia
- H: leggermente crespato
- P: disegno a perle
- X: disegno a prismi
- G: leggermente crespato
- C: Chairmat



**makrolon®**

Clausola di responsabilità del prodotto: Le informazioni qui riportate nonché la nostra consulenza tecnico-applicativa fornita a parole, per iscritto e in base a collaudi avvengono secondo scienza e coscienza, pur non avendo valore vincolante anche e soprattutto in relazione ad eventuali diritti di protezione nei confronti di terzi. La consulenza non dispensa l'acquirente dall'eseguire un accertamento personale delle nostre note informative attuali (in particolar modo per quanto riguarda i nostri opuscoli sui dati di sicurezza e sui dati tecnici) e dei nostri prodotti in merito alla loro idoneità per gli scopi e i procedimenti perseguiti. L'applicazione, l'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti nonché dei prodotti realizzati dall'acquirente in base alla nostra consulenza tecnico-applicativa non rientrano tra le nostre possibilità di controllo, vale a dire che ne risponde solo ed esclusivamente l'acquirente stesso. La vendita dei nostri prodotti avviene in base alle nostre attuali condizioni generali di vendita e di consegna. Makrolon® è una marca di Bayer AG



## ESEMPIO: MAKROLON® MULTI UV 3X/16-25 WHITE 1146

Makrolon®	3X/ 16-25	white	1146
Nome commerciale	Geometria	Colore	Definizione (4 cifre)
Makrolon® multi UV	<u>1a cifra: n° pareti</u> 2: 2 pareti 3: 3 pareti 4: 4 pareti 5: 5 pareti 6: 6 pareti <u>Optional: struttura</u> X: Struttura a X M: Struttura a M  <u>2a cifra: spessore</u> e.g. 16: spess. 16 mm  <u>3a cifra: passo</u> e. g. 25: 25 mm	clear white bronze green blue	<u>1a cifra: proprietà</u> 1 = 1 lato protetto UV 2 = 2 lati protetti UV 4 = 1 lato protetto UV, 1 lato no drop  <u>2a cifra: colore</u> 0 trasparente 1 bianco 2 arancio 3 rosso 4 violetto 5 blu 6 verde 7 grigio 8 marrone/bronzo 9 nero  <u>3a&amp; 4a cifra</u> trasmissione luminosa appross. <i>Esempio: 1146</i> <i>1 lato protetto UV, bianco</i> <i>trasm.luminosa~45%</i>

## PROPRIETÀ ADDIZIONALI (OPTIONAL)

IQ-Relax:	lastre alveolari opali termo riflettenti
no drop:	rivestimento no drop su un lato
CC:	Climate Control, lastre alveolari trasparenti termo riflettenti



Clausola di responsabilità del prodotto: Le informazioni qui riportate nonché la nostra consulenza tecnico-applicativa fornita a parole, per iscritto e in base a collaudi avvengono secondo scienza e coscienza, pur non avendo valore vincolante anche e soprattutto in relazione ad eventuali diritti di protezione nei confronti di terzi. La consulenza non dispensa l'acquirente dall'eseguire un accertamento personale delle nostre note informative attuali (in particolar modo per quanto riguarda i nostri opuscoli sui dati di sicurezza e sui dati tecnici) e dei nostri prodotti in merito alla loro idoneità per gli scopi e i procedimenti perseguiti. L'applicazione, l'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti nonché dei prodotti realizzati dall'acquirente in base alla nostra consulenza tecnico-applicativa non rientrano tra le nostre possibilità di controllo, vale a dire che ne risponde solo ed esclusivamente l'acquirente stesso. La vendita dei nostri prodotti avviene in base alle nostre attuali condizioni generali di vendita e di consegna. Makrolon® è una marca di Bayer AG



makrolon®

## MAKROLON® MULTI UV 2/4

Makrolon® multi UV 2/4 è una lastra a due pareti, estrusa in resina di policarbonato Makrolon® ed è dotata di una protezione UV estremamente efficace sulla superficie esterna. La struttura a doppia parete offre un'elevata rigidità strutturale nonostante la sua leggerezza.

### DESCRIZIONE

#### Makrolon® multi UV 2/4-6

Spessore:	4 mm		
Passo:	6 mm		
Peso:	0,8 kg/m <sup>2</sup>		
Trasm. luminosa :	clear 1099:	79%	
	white 1146:	77%	
	white 1125:	28%	

### GAMMA PRODOTTI

#### Prodotti standard

Makrolon® multi UV 2/4-6 clear 1099

#### Prodotti su richiesta

Makrolon® multi UV 2/4-6 white 1125  
 Makrolon® multi UV 2/4-6 white 1146  
 Makrolon® multi UV 2/4-6 bronze 1845  
 Makrolon® multi UV 2/4-6 blue 1545  
 Makrolon® multi UV 2/4-6 green 1650

### PRODOTTI STANDARD

Prodotto		Larghezza	Lunghezza	Lastre per pallet
<b>Makrolon multi UV 2/4-6</b>	<b>clear 1099</b>	2 100 mm	6 000 mm	100

### PRODOTTI SU RICHIESTA

Prodotto		Larghezza	Lunghezza	Lastre per pallet
<b>Makrolon multi UV 2/4-6</b>	<b>white 1125</b>	2 100 mm	su richiesta	su richiesta
	<b>bronze 1845</b>	2 100 mm	su richiesta	su richiesta
	<b>white 1146</b>	2 100 mm	su richiesta	su richiesta
	<b>blue 1545</b>	2 100 mm	su richiesta	su richiesta
	<b>green 1650</b>	2 100 mm	su richiesta	su richiesta



Spessore 4 mm



**makrolon®**  
multi UV

Clausola di responsabilità del prodotto: Le informazioni qui riportate nonché la nostra consulenza tecnico-applicativa fornita a parole, per iscritto e in base a collaudi avvengono secondo scienza e coscienza, pur non avendo valore vincolante anche e soprattutto in relazione ad eventuali diritti di protezione nei confronti di terzi. La consulenza non dispensa l'acquirente dall' eseguire un accertamento personale delle nostre note informative attuali (in particolar modo per quanto riguarda i nostri opuscoli sui dati di sicurezza e sui dati tecnici) e dei nostri prodotti in merito alla loro idoneità per gli scopi e i procedimenti perseguiti. L'applicazione, l'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti nonché dei prodotti realizzati dall'acquirente in base alla nostra consulenza tecnico-applicativa non rientrano tra le nostre possibilità di controllo, vale a dire che ne risponde solo ed esclusivamente l'acquirente stesso. La vendita dei nostri prodotti avviene in base alle nostre attuali condizioni generali di vendita e di consegna. Makrolon® è una marca di Bayer AG

## MAKROLON® MULTI UV 2/6

Makrolon® multi UV 2/6 è una lastra a doppia parete, estrusa in resina di policarbonato Makrolon® e dotata di una protezione UV estremamente efficace sulla superficie esterna. La struttura a doppia parete offre un'elevata rigidità strutturale nonostante la sua leggerezza.

### DESCRIZIONE

#### Makrolon® multi UV 2/6-6

Spessore:	6 mm	
Passo:	6 mm	
Peso:	1,3 kg/m <sup>2</sup>	
Trasm. luminosa:	clear 1099:	79%
	white 1146:	77%
	white 1125:	21%
	blue 1545:	42%
	green 1650:	55%

### GAMMA PRODOTTI

#### Prodotti standard

Makrolon® multi UV 2/6-6 clear 1099

#### Prodotti semi-standard

Makrolon® multi UV 2/6-6 white 1146

Makrolon® multi UV 2/6-6 bronze 1845

#### Prodotti su richiesta

Makrolon® multi UV 2/6-6 white 1125

Makrolon® multi UV 2/6-6 blue 1545

Makrolon® multi UV 2/6-6 green 1650

### PRODOTTI STANDARD

Prodotto		Larghezza	Lunghezza	Lastre per pallet
<b>Makrolon multi UV 2/6-6</b>	<b>clear 1099</b>	2 100 mm	6 000 mm	70

### PRODOTTI SEMI-STANDARD

Prodotto		Larghezza	Lunghezza	Lastre per pallet
<b>Makrolon multi UV 2/6-6</b>	<b>white 1146</b>	2 100 mm	6 000 mm	70
	<b>bronze 1845</b>	2 100 mm	6 000 mm	70

### PRODOTTI SU RICHIESTA

Prodotto		Larghezza	Lunghezza	Lastre per pallet
<b>Makrolon multi UV 2/6-6</b>	<b>white 1125</b>	2 100 mm	su richiesta	su richiesta
	<b>blue 1545</b>	2 100 mm	su richiesta	su richiesta
	<b>green 1650</b>	2 100 mm	su richiesta	su richiesta



Spessore 6 mm

Clausola di responsabilità del prodotto: Le informazioni qui riportate nonché la nostra consulenza tecnico-applicativa fornita a parole, per iscritto e in base a collaudi avvengono secondo scienza e coscienza, pur non avendo valore vincolante anche e soprattutto in relazione ad eventuali diritti di protezione nei confronti di terzi. La consulenza non dispensa l'acquirente dall'eseguire un accertamento personale delle nostre note informative attuali (in particolar modo per quanto riguarda i nostri opuscoli sui dati di sicurezza e sui dati tecnici) e dei nostri prodotti in merito alla loro idoneità per gli scopi e i procedimenti perseguiti. L'applicazione, l'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti nonché dei prodotti realizzati dall'acquirente in base alla nostra consulenza tecnico-applicativa non rientrano tra le nostre possibilità di controllo, vale a dire che ne risponde solo ed esclusivamente l'acquirente stesso. La vendita dei nostri prodotti avviene in base alle nostre attuali condizioni generali di vendita e di consegna. Makrolon® è una marca di Bayer AG



**makrolon®**  
multi UV



## MAKROLON® MULTI UV 2/8

Makrolon® multi UV 2/8 è una lastra a doppia parete, estrusa in resina di policarbonato Makrolon® e dotata di una protezione UV estremamente efficace sulla superficie esterna. La struttura a doppia parete offre un'elevata rigidità strutturale nonostante la sua leggerezza.

### DESCRIZIONE

#### Makrolon® multi UV 2/8-10.5

Spessore:	8 mm
Passo:	10.5 mm
Peso:	1,5 kg/m <sup>2</sup>
Trasm. luminosa:	clear 1099: 81%
	white 1146: 78%
	white 1125: 21%
	blue 1545: 44%
	green 1650: 58%

Tipi speciali: no drop

### GAMMA PRODOTTI

#### Prodotti standard

Makrolon® multi UV 2/8-10.5 clear 1099

#### Prodotti semi-standard

Makrolon® multi UV 2/8-10.5 white 1146

Makrolon® multi UV 2/8-10.5 bronze 1845

#### Prodotti su richiesta

Makrolon® multi UV 2/8-10.5 white 1125

Makrolon® multi UV 2/8-10.5 blue 1545

Makrolon® multi UV 2/8-10.5 green 1650

Makrolon® multi UV 2/8-10.5 clear 4099 no drop

### PRODOTTI STANDARD

Prodotto		Larghezza	Lunghezza	Lastre per pallet
Makrolon multi UV 2/8-10.5	clear 1099	2 100 mm	6 000 mm	60

### PRODOTTI SEMI-STANDARD

Prodotto		Larghezza	Lunghezza	Lastre per pallet
Makrolon multi UV 2/8-10.5	white 1146	2 100 mm	6 000 mm	60
	bronze 1845	2 100 mm	6 000 mm	60

### PRODOTTI SU RICHIESTA

Prodotto		Larghezza	Lunghezza	Lastre per pallet
Makrolon multi UV 2/8-10.5	white 1125	2 100 mm	su richiesta	su richiesta
	blue 1545	2 100 mm	su richiesta	su richiesta
	green 1650	2 100 mm	su richiesta	su richiesta
	clear 4099 no drop	2100 mm	su richiesta	su richiesta



Spessore 8 mm



**makrolon®**  
multi UV

Clausola di responsabilità del prodotto: Le informazioni qui riportate nonché la nostra consulenza tecnico-applicativa fornita a parole, per iscritto e in base a collaudi avvengono secondo scienza e coscienza, pur non avendo valore vincolante anche e soprattutto in relazione ad eventuali diritti di protezione nei confronti di terzi. La consulenza non dispensa l'acquirente dall'eseguire un accertamento personale delle nostre note informative attuali (in particolar modo per quanto riguarda i nostri opuscoli sui dati di sicurezza e sui dati tecnici) e dei nostri prodotti in merito alla loro idoneità per gli scopi e i procedimenti perseguiti. L'applicazione, l'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti nonché dei prodotti realizzati dall'acquirente in base alla nostra consulenza tecnico-applicativa non rientrano tra le nostre possibilità di controllo, vale a dire che ne risponde solo ed esclusivamente l'acquirente stesso. La vendita dei nostri prodotti avviene in base alle nostre attuali condizioni generali di vendita e di consegna. Makrolon® è una marca di Bayer AG

## MAKROLON® MULTI UV 2/10

Makrolon® multi UV 2/10 è una lastra a doppia parete, estrusa in resina di policarbonato Makrolon® e dotata di una protezione UV estremamente efficace sulla superficie esterna. La struttura a doppia parete offre un ottimo isolamento termico ed un'elevata rigidità strutturale nonostante la sua leggerezza.

### DESCRIZIONE

#### Makrolon® multi UV 2/10-10.5

Spessore:	10 mm
Passo:	10.5 mm
Peso:	1,7 kg/m <sup>2</sup>
Trasm. luminosa:	clear 1099: 80%
	white 1146: 70%
	IQ-Relax: 70%
	white 1125: 19%
	blue 1545: 42%
	green 1650: 54%

Tipi speciali:	no drop
	IQ-Relax

### GAMMA PRODOTTI

#### Prodotti standard

Makrolon® multi UV 2/10-10.5 clear 1099
Makrolon® multi UV 2/10-10.5 white 1146
Makrolon® multi UV 2/10-10.5 bronze 1845

#### Prodotti semi-standard

Makrolon® multi UV 2/10-10.5 white 1125
Makrolon® multi UV 2/10-10.5 blue 1545
Makrolon® multi UV 2/10-10.5 green 1650

#### Prodotti su richiesta

Makrolon® multi UV 2/10-10.5 white 1140 IQ-Relax
Makrolon® multi UV 2/10-10.5 clear 4099 no drop

### PRODOTTI STANDARD

Prodotto	Larghezza	Lunghezza	Lastre per pallet
<b>Makrolon multi UV 2/10-10.5 clear 1099</b>	2 100 mm	6 000 mm	50
		7 000 mm	45
<b>white 1146</b>	2 100 mm	6 000 mm	50
		7 000 mm	45
<b>bronze 1845</b>	2 100 mm	6 000 mm	50
		7 000 mm	45

### PRODOTTI SEMI-STANDARD

Prodotto	Larghezza	Lunghezza	Lastre per pallet
<b>Makrolon multi UV 2/10-10.5 clear 1099</b>	1 220 mm	6 000 mm	50
		7 000 mm	45
<b>white 1125</b>	2 100 mm	6 000 mm	50
		7 000 mm	45
<b>white 1140 IQ-Relax</b>	2 100 mm	6 000 mm	50
		7 000 mm	45
<b>blue 1545</b>	2 100 mm	6 000 mm	50
		7 000 mm	45
<b>green 1650</b>	2 100 mm	6 000 mm	50

### PRODOTTI SU RICHIESTA

Prodotto	Larghezza	Lunghezza	Lastre per pallet
<b>Makrolon multi UV 2/10-10.5 white 1140 IQ-Relax</b>	2 100 mm	su richiesta	su richiesta
<b>clear 4099 no drop</b>	2 100 mm	su richiesta	su richiesta

Clausola di responsabilità del prodotto: Le informazioni qui riportate nonché la nostra consulenza tecnico-applicativa fornita a parole, per iscritto e in base a collaudi avvengono secondo scienza e coscienza, pur non avendo valore vincolante anche e soprattutto in relazione ad eventuali diritti di protezione nei confronti di terzi. La consulenza non dispensa l'acquirente dall'eseguire un accertamento personale delle nostre note informative attuali (in particolar modo per quanto riguarda i nostri opuscoli sui dati di sicurezza e sui dati tecnici) e dei nostri prodotti in merito alla loro idoneità per gli scopi e i procedimenti perseguiti. L'applicazione, l'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti nonché dei prodotti realizzati dall'acquirente in base alla nostra consulenza tecnico-applicativa non rientrano tra le nostre possibilità di controllo, vale a dire che ne risponde solo ed esclusivamente l'acquirente stesso. La vendita dei nostri prodotti avviene in base alle nostre attuali condizioni generali di vendita e di consegna. Makrolon® è una marca di Bayer AG



**makrolon®**  
multi UV



## MAKROLON® MULTI UV 4/6

Makrolon® multi UV 4/6 è una lastra a quattro pareti, estrusa in resina di policarbonato Makrolon® e dotata di una protezione UV estremamente efficace sulla superficie esterna. La struttura 'Y' a quattro pareti offre un eccellente isolamento termico, ottime proprietà di curvatura a freddo ed una elevata rigidità strutturale nonostante la sua leggerezza.

## DESCRIZIONE

## Makrolon® multi UV 4/6-6

Spessore:	6 mm	
Passo:	6 mm	
Peso:	1,4 kg/m <sup>2</sup>	
Trasm. luminosa:	clear 1099:	69%


## GAMMA PRODOTTI

## Prodotti su richiesta

Makrolon® multi UV 4/6-6 clear 1099
Makrolon® multi UV 4/6-6 white 1146

## PRODOTTI SU RICHIESTA

Prodotto	Larghezza	Lunghezza	Lastre per pallet
<b>Makrolon multi UV 4/6-6</b> clear 1099	1 250 mm	su richiesta	su richiesta
	2 100 mm	su richiesta	su richiesta
white 1146	1 250 mm	su richiesta	su richiesta
	2 100 mm	su richiesta	su richiesta



Spessore 6 mm



**makrolon®**  
multi UV

Clausola di responsabilità del prodotto: Le informazioni qui riportate nonché la nostra consulenza tecnico-applicativa fornita a parole, per iscritto e in base a collaudi avvengono secondo scienza e coscienza, pur non avendo valore vincolante anche e soprattutto in relazione ad eventuali diritti di protezione nei confronti di terzi. La consulenza non dispensa l'acquirente dall' eseguire un accertamento personale delle nostre note informative attuali (in particolar modo per quanto riguarda i nostri opuscoli sui dati di sicurezza e sui dati tecnici) e dei nostri prodotti in merito alla loro idoneità per gli scopi e i procedimenti perseguiti. L'applicazione, l'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti nonché dei prodotti realizzati dall'acquirente in base alla nostra consulenza tecnico-applicativa non rientrano tra le nostre possibilità di controllo, vale a dire che ne risponde solo ed esclusivamente l'acquirente stesso. La vendita dei nostri prodotti avviene in base alle nostre attuali condizioni generali di vendita e di consegna. Makrolon® è una marca di Bayer AG



## MAKROLON® MULTI UV 4/8

Makrolon® multi UV 4/8 è una lastra a quattro pareti, estrusa in resina di polycarbonato Makrolon® e dotata di una protezione UV estremamente efficace sulla superficie esterna. La struttura 'Y' a quattro pareti offre un eccellente isolamento termico, ottime proprietà di curvatura a freddo ed una elevata rigidità strutturale nonostante la sua leggerezza.

### DESCRIZIONE

#### Makrolon® multi UV 4/8-6

Spessore: 8 mm  
Passo: 6 mm  
Peso: 1,6 kg/m<sup>2</sup>  
Trasm. luminosa: clear 1099: 68%


### GAMMA PRODOTTI

#### Prodotti su richiesta

Makrolon® multi UV 4/8-6 clear 1099  
Makrolon® multi UV 4/8-6 white 1146

### PRODOTTI SU RICHIESTA

Prodotto	Larghezza	Lunghezza	Lastre per pallet
<b>Makrolon multi UV 4/8-6</b> clear 1099	1 250 mm	su richiesta	su richiesta
	2 100 mm	su richiesta	su richiesta
white 1146	1 250 mm	su richiesta	su richiesta
	2 100 mm	su richiesta	su richiesta



Spessore 8 mm



Clausola di responsabilità del prodotto: Le informazioni qui riportate nonché la nostra consulenza tecnico-applicativa fornita a parole, per iscritto e in base a collaudi avvengono secondo scienza e coscienza, pur non avendo valore vincolante anche e soprattutto in relazione ad eventuali diritti di protezione nei confronti di terzi. La consulenza non dispensa l'acquirente dall'eseguire un accertamento personale delle nostre note informative attuali (in particolar modo per quanto riguarda i nostri opuscoli sui dati di sicurezza e sui dati tecnici) e dei nostri prodotti in merito alla loro idoneità per gli scopi e i procedimenti perseguiti. L'applicazione, l'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti nonché dei prodotti realizzati dall'acquirente in base alla nostra consulenza tecnico-applicativa non rientrano tra le nostre possibilità di controllo, vale a dire che ne risponde solo ed esclusivamente l'acquirente stesso. La vendita dei nostri prodotti avviene in base alle nostre attuali condizioni generali di vendita e di consegna. Makrolon® è una marca di Bayer AG



**makrolon®**  
multi UV



## MAKROLON® MULTI UV 4/10

Makrolon® multi UV 4/10 è una lastra a quattro pareti, estrusa in resina di policarbonato Makrolon® e dotata di una protezione UV estremamente efficace sulla superficie esterna. La struttura 'Y' a quattro pareti offre un eccellente isolamento termico, ottime proprietà di curvatura a freddo ed una elevata rigidità strutturale nonostante la sua leggerezza.

### DESCRIZIONE

#### Makrolon® multi UV 4/10-6

Spessore:	10 mm
Passo:	6 mm
Peso:	1,75 kg/m <sup>2</sup>
Trasm. luminosa:	clear 1099: 68%
	white 1146: 61%
	IQ-Relax: 52%
Tipi speciali:	IQ-Relax

### GAMMA PRODOTTI

#### Prodotti standard

Makrolon® multi UV 4/10-6 clear 1099
Makrolon® multi UV 4/10-6 white 1146

#### Prodotti semi-standard

Makrolon® multi UV 4/10-6 white 1140 IQ-Relax
---

#### Prodotti su richiesta

Makrolon® multi UV 4/10-6 white 1125
Makrolon® multi UV 4/10-6 bronze 1845
Makrolon® multi UV 4/10-6 blue 1545

### PRODOTTI STANDARD


Prodotto	Larghezza	Lunghezza	Lastre per pallet
Makrolon multi UV 4/10-6 clear 1099	2 100 mm	6 000 mm	50
		7 000 mm	45
white 1146	2 100 mm	6 000 mm	50
		7 000 mm	45

### PRODOTTI SEMI-STANDARD

Prodotto	Larghezza	Lunghezza	Lastre per pallet
Makrolon multi UV 4/10-6 white 1140 IQ-Relax	2 100 mm	6000 mm	50
		7000 mm	45

### PRODOTTI SU RICHIESTA

Prodotto	Larghezza	Lunghezza	Lastre per pallet
Makrolon multi UV 4/10-6 clear 1099	1 250 mm	su richiesta	su richiesta
		su richiesta	su richiesta
white 1125	2 100 mm	su richiesta	su richiesta
white 1146	1 250 mm	su richiesta	su richiesta
white 1140 IQ-Relax	1 250 mm	su richiesta	su richiesta
bronze 1845	2 100 mm	su richiesta	su richiesta
blue 1545	2 100 mm	su richiesta	su richiesta



Spessore 10 mm



**makrolon®**  
multi UV

Clausola di responsabilità del prodotto: Le informazioni qui riportate nonché la nostra consulenza tecnico-applicativa fornita a parole, per iscritto e in base a collaudi avvengono secondo scienza e coscienza, pur non avendo valore vincolante anche e soprattutto in relazione ad eventuali diritti di protezione nei confronti di terzi. La consulenza non dispensa l'acquirente dall'eseguire un accertamento personale delle nostre note informative attuali (in particolar modo per quanto riguarda i nostri opuscoli sui dati di sicurezza e sui dati tecnici) e dei nostri prodotti in merito alla loro idoneità per gli scopi e i procedimenti perseguiti. L'applicazione, l'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti nonché dei prodotti realizzati dall'acquirente in base alla nostra consulenza tecnico-applicativa non rientrano tra le nostre possibilità di controllo, vale a dire che ne risponde solo ed esclusivamente l'acquirente stesso. La vendita dei nostri prodotti avviene in base alle nostre attuali condizioni generali di vendita e di consegna. Makrolon® è una marca di Bayer AG

## MAKROLON® MULTI UV 3/16

Makrolon® multi UV 3/16 è una lastra a tre pareti, estrusa in resina di policarbonato Makrolon® e dotata di una protezione UV estremamente efficace sulla superficie esterna. La struttura a tre pareti offre un eccellente isolamento termico ed una elevata rigidità strutturale nonostante la sua leggerezza.

### DESCRIZIONE

#### Makrolon® multi UV 3/16-16

Spessore:	16 mm	
Passo:	16 mm	
Peso:	2,8 kg/m <sup>2</sup>	
Trasm. luminosa:	clear 1099:	74%
	white 1146:	56%
	bronze 1845:	46%

Tipi speciali: no drop

### GAMMA PRODOTTI

#### Prodotti su richiesta

Makrolon® multi UV 3/16-16 clear 1099
Makrolon® multi UV 3/16-16 white 1146
Makrolon® multi UV 3/16-16 bronze 1845
Makrolon® multi UV 3/16-16 clear 4099 no drop
Makrolon® multi UV 3/16-16 white 4146 no drop

### PRODOTTI SU RICHIESTA

Prodotto	Larghezza	Lunghezza	Lastre per pallet
<b>Makrolon multi UV 3/16-16</b> <b>bronze 1845</b>	980/ 1 200/ 2 100 mm	su richiesta	su richiesta
<b>clear 1099</b>	980/ 1 200/ 2 100 mm	su richiesta	su richiesta
<b>clear 4099 no drop</b>	980/ 1 200 mm	su richiesta	su richiesta
<b>white 1146</b>	980/ 1 200/ 2 100 mm	su richiesta	su richiesta
<b>white 4146 no drop</b>	980/ 1 200 mm	su richiesta	su richiesta



Spessore 16 mm



Clausola di responsabilità del prodotto: Le informazioni qui riportate nonché la nostra consulenza tecnico-applicativa fornita a parole, per iscritto e in base a collaudi avvengono secondo scienza e coscienza, pur non avendo valore vincolante anche e soprattutto in relazione ad eventuali diritti di protezione nei confronti di terzi. La consulenza non dispensa l'acquirente dall'eseguire un accertamento personale delle nostre note informative attuali (in particolar modo per quanto riguarda i nostri opuscoli sui dati di sicurezza e sui dati tecnici) e dei nostri prodotti in merito alla loro idoneità per gli scopi e i procedimenti perseguiti. L'applicazione, l'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti nonché dei prodotti realizzati dall'acquirente in base alla nostra consulenza tecnico-applicativa non rientrano tra le nostre possibilità di controllo, vale a dire che ne risponde solo ed esclusivamente l'acquirente stesso. La vendita dei nostri prodotti avviene in base alle nostre attuali condizioni generali di vendita e di consegna. Makrolon® è una marca di Bayer AG



**makrolon®**  
multi UV



## MAKROLON® MULTI UV 3X/16

Makrolon® multi UV 3X/16 è una lastra a tre pareti con struttura a crociera, estrusa in resina di polycarbonato Makrolon® e dotata di una protezione UV estremamente efficace sulla superficie esterna. La struttura 3X offre un eccellente isolamento termico ed un'eccezionale rigidità strutturale nonostante la sua leggerezza.

### DESCRIZIONE

#### Makrolon® multi UV 3X/16-25

Spessore:	16 mm														
Passo:	25 mm														
Peso:	2,5 kg/m <sup>2</sup>														
Trasm. luminosa:	<table> <tr> <td>clear 1099:</td> <td>66%</td> </tr> <tr> <td>white 1146:</td> <td>54%</td> </tr> <tr> <td>IQ-Relax:</td> <td>46%</td> </tr> <tr> <td>CC green 1655:</td> <td>51%</td> </tr> <tr> <td>CC grey 1725:</td> <td>22%</td> </tr> <tr> <td>blue 1545:</td> <td>32%</td> </tr> <tr> <td>green 1650:</td> <td>40%</td> </tr> </table>	clear 1099:	66%	white 1146:	54%	IQ-Relax:	46%	CC green 1655:	51%	CC grey 1725:	22%	blue 1545:	32%	green 1650:	40%
clear 1099:	66%														
white 1146:	54%														
IQ-Relax:	46%														
CC green 1655:	51%														
CC grey 1725:	22%														
blue 1545:	32%														
green 1650:	40%														

Tipi speciali:	IQ-Relax Climate Control (CC)
----------------	----------------------------------

### GAMMA PRODOTTI

#### Prodotti standard

- Makrolon® multi UV 3X/16-25 clear 1099
- Makrolon® multi UV 3X/16-25 white 1146
- Makrolon® multi UV 3X/16-25 white 1140 IQ-Relax

#### Prodotti su richiesta

- Makrolon® multi UV 3X/16-25 blue 1545
- Makrolon® multi UV 3X/16-25 green 1650
- Makrolon® multi UV 3X/16-25 bronze 1845
- Makrolon® multi UV 3X/16-25 orange 1236
- Makrolon® multi UV 3X/16-25 red 1336
- Makrolon® multi UV 3X/16-25 violet 1436
- Makrolon® multi UV 3X/16-25 blue 1536
- Makrolon® multi UV 3X/16-25 CC green 1655
- Makrolon® multi UV 3X/16-25 CC grey 1725
- Makrolon® multi UV 3X/16-25 CC blue 1555

### PRODOTTI STANDARD

Prodotto	Larghezza	Lunghezza	Lastre per pallet
<b>Makrolon multi UV 3X/16-25 clear 1099</b>	980 mm	6 000 mm	30
		7 000 mm	25
	1 200 mm	6 000 mm	30
		7 000 mm	25
	2 100 mm	6 000 mm	30
		7 000 mm	25
<b>white 1146</b>	980 mm	6 000 mm	30
		7 000 mm	25
	1 200 mm	6 000 mm	30
		7 000 mm	25
	2 100 mm	6 000 mm	30
		7 000 mm	25
<b>white 1140 IQ-Relax</b>	980 mm	6 000 mm	30
		7 000 mm	25
	1 200 mm	6 000 mm	30
	7 000 mm	25	



**makrolon®**  
multi UV


Clausola di responsabilità del prodotto: Le informazioni qui riportate nonché la nostra consulenza tecnico-applicativa fornita a parole, per iscritto e in base a collaudi avvengono secondo scienza e coscienza, pur non avendo valore vincolante anche e soprattutto in relazione ad eventuali diritti di protezione nei confronti di terzi. La consulenza non dispensa l'acquirente dall'eseguire un accertamento personale delle nostre note informative attuali (in particolar modo per quanto riguarda i nostri opuscoli sui dati di sicurezza e sui dati tecnici) e dei nostri prodotti in merito alla loro idoneità per gli scopi e i procedimenti perseguiti. L'applicazione, l'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti nonché dei prodotti realizzati dall'acquirente in base alla nostra consulenza tecnico-applicativa non rientrano tra le nostre possibilità di controllo, vale a dire che ne risponde solo ed esclusivamente l'acquirente stesso. La vendita dei nostri prodotti avviene in base alle nostre attuali condizioni generali di vendita e di consegna. Makrolon® è una marca di Bayer AG

**PRODOTTI SEMI-STANDARD**

Prodotto		Larghezza	Lunghezza	Lastre per pallet
<b>Makrolon multi UV 3X/16-25</b>	<b>clear 1099</b>	1 220 mm	6 000 mm	30
			7 000 mm	25
	<b>white 1146</b>	1 220 mm	6 000 mm	30
			7 000 mm	25

**PRODOTTI SU RICHIESTA**

Prodotto		Larghezza	Lunghezza	Lastre per pallet
<b>Makrolon multi UV 3X/16-25</b>	<b>white 1140 IQ-Relax</b>	1 220/ 2 100 mm	su richiesta	su richiesta
	<b>blue 1545</b>	1 220/ 2 100 mm	su richiesta	su richiesta
	<b>green 1650</b>	1 220/ 2 100 mm	su richiesta	su richiesta
	<b>bronze 1845</b>	980/ 1 200/ 1 220/ 2 100 mm	su richiesta	su richiesta
	<b>orange 1236</b>	su richiesta	su richiesta	su richiesta
	<b>red 1336</b>	su richiesta	su richiesta	su richiesta
	<b>violet 1436</b>	su richiesta	su richiesta	su richiesta
	<b>blue 1536</b>	su richiesta	su richiesta	su richiesta
	<b>CC green 1655</b>	su richiesta	su richiesta	su richiesta
	<b>CC grey 1725</b>	su richiesta	su richiesta	su richiesta
	<b>CC blue 1555</b>	su richiesta	su richiesta	su richiesta



Spessore 16 mm



Clausola di responsabilità del prodotto: Le informazioni qui riportate nonché la nostra consulenza tecnico-applicativa fornita a parole, per iscritto e in base a collaudi avvengono secondo scienza e coscienza, pur non avendo valore vincolante anche e soprattutto in relazione ad eventuali diritti di protezione nei confronti di terzi. La consulenza non dispensa l'acquirente dall'eseguire un accertamento personale delle nostre note informative attuali (in particolar modo per quanto riguarda i nostri opuscoli sui dati di sicurezza e sui dati tecnici) e dei nostri prodotti in merito alla loro idoneità per gli scopi e i procedimenti perseguiti. L'applicazione, l'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti nonché dei prodotti realizzati dall'acquirente in base alla nostra consulenza tecnico-applicativa non rientrano tra le nostre possibilità di controllo, vale a dire che ne risponde solo ed esclusivamente l'acquirente stesso. La vendita dei nostri prodotti avviene in base alle nostre attuali condizioni generali di vendita e di consegna. Makrolon® è una marca di Bayer AG


**makrolon®**  
 multi UV



## MAKROLON® MULTI UV 6/16

Makrolon® multi UV 6/16 è una lastra a 6 pareti, estrusa in resina di polycarbonato Makrolon® e dotata di una protezione UV estremamente efficace sulla superficie esterna. La struttura a 6 pareti offre un'eccellente isolamento termico, ottime proprietà di curvatura a freddo, ed un'eccezionale rigidità strutturale nonostante la sua leggerezza.

### DESCRIZIONE

#### Makrolon® multi UV 6/16-20

Spessore:	16 mm
Passo:	20 mm
Peso:	2,8 kg/m <sup>2</sup>
Trasm. luminosa:	clear 1099: 59%
	white 1146: 49%
	IQ-Relax: 40%

Tipi speciali: IQ-Relax

### GAMMA PRODOTTI

#### Prodotti standard

Makrolon® multi UV 6/16-20 clear 1099  
Makrolon® multi UV 6/16-20 white 1146

#### Prodotti semi-standard

Makrolon® multi UV 6/16-20 white 1140 IQ-Relax

#### Prodotti su richiesta

Makrolon® multi UV 6/16-20 bronze 1845

### PRODOTTI STANDARD

Prodotto	Larghezza	Lunghezza	Lastre per pallet
<b>Makrolon multi UV 6/16-20 clear 1099</b>	980 mm	6 000 mm	45
		7 000 mm	40
	1 200 mm	6 000 mm	35
		7 000 mm	35
	2 100 mm	6 000 mm	30
		7 000 mm	25
<b>white 1146</b>	980 mm	6 000 mm	45
		7 000 mm	40
	1 200 mm	6 000 mm	35
		7 000 mm	35
	2 100 mm	6 000 mm	30
		7 000 mm	25

### PRODOTTI SEMI-STANDARD

Prodotto	Larghezza	Lunghezza	Lastre per pallet
<b>Makrolon multi UV 6/16-20 white 1140 IQ-Relax</b>	1 200	7000 mm	35
	2 100	7000 mm	25

### PRODOTTI SU RICHIESTA

Prodotto	Larghezza	Lunghezza	Lastre per pallet
<b>Makrolon multi UV 6/16-20 bronze 1845</b>	980/ 1 200/ 2 100 mm	su richiesta	su richiesta
	<b>white 1140 IQ-Relax</b>	980 mm	su richiesta



**makrolon®**  
multi UV

Clausola di responsabilità del prodotto: Le informazioni qui riportate nonché la nostra consulenza tecnico-applicativa fornita a parole, per iscritto e in base a collaudi avvengono secondo scienza e coscienza, pur non avendo valore vincolante anche e soprattutto in relazione ad eventuali diritti di protezione nei confronti di terzi. La consulenza non dispensa l'acquirente dall' eseguire un accertamento personale delle nostre note informative attuali (in particolar modo per quanto riguarda i nostri opuscoli sui dati di sicurezza e sui dati tecnici) e dei nostri prodotti in merito alla loro idoneità per gli scopi e i procedimenti perseguiti. L'applicazione, l'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti nonché dei prodotti realizzati dall'acquirente in base alla nostra consulenza tecnico-applicativa non rientrano tra le nostre possibilità di controllo, vale a dire che ne risponde solo ed esclusivamente l'acquirente stesso. La vendita dei nostri prodotti avviene in base alle nostre attuali condizioni generali di vendita e di consegna. Makrolon® è una marca di Bayer AG



## MAKROLON® MULTI UV 6/20

Makrolon® multi UV 6/20 è una lastra a 6 pareti, estrusa in resina di polycarbonato Makrolon® e dotata di una protezione UV estremamente efficace sulla superficie esterna. La struttura a 6 pareti offre un'eccellente isolamento termico con le proprietà di piegatura fredde molto buone.

### DESCRIZIONE

#### Makrolon® multi UV 6/20-20

Spessore:	20 mm	
Passo:	20 mm	
Peso:	3,1 kg/m <sup>2</sup>	
Trasm. luminosa:	clear 1099:	58%
	white 1146:	47%
	IQ-Relax:	37%

### GAMMA PRODOTTI

#### Standard

Makrolon® multi UV 6/20-20 clear 1099

#### Prodotti su richiesta

Makrolon® multi UV 6/20-20 white 1146


Makrolon® multi UV 6/20-20 white 1140 IQ-Relax

### PRODOTTI STANDARD


Prodotto		Larghezza	Lunghezza	Lastre per pallet
<b>Makrolon multi UV 6/20-20</b>	<b>clear 1099</b>	2 100 mm	6000 mm	25

### PRODOTTI SU RICHIESTA

Prodotto		Larghezza	Lunghezza	Lastre per pallet
<b>Makrolon multi UV 6/20-20</b>	<b>clear 1099</b>	980/ 1 200 mm	su richiesta	su richiesta
	<b>white 1146</b>	980/ 1 200/ 2 100 mm	su richiesta	su richiesta
	<b>white 1140 IQ-Relax</b>	980/ 1 200/ 2 100 mm	su richiesta	su richiesta



Spessore 20 mm



Clausola di responsabilità del prodotto: Le informazioni qui riportate nonché la nostra consulenza tecnico-applicativa fornita a parole, per iscritto e in base a collaudi avvengono secondo scienza e coscienza, pur non avendo valore vincolante anche e soprattutto in relazione ad eventuali diritti di protezione nei confronti di terzi. La consulenza non dispensa l'acquirente dall'eseguire un accertamento personale delle nostre note informative attuali (in particolar modo per quanto riguarda i nostri opuscoli sui dati di sicurezza e sui dati tecnici) e dei nostri prodotti in merito alla loro idoneità per gli scopi e i procedimenti perseguiti. L'applicazione, l'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti nonché dei prodotti realizzati dall'acquirente in base alla nostra consulenza tecnico-applicativa non rientrano tra le nostre possibilità di controllo, vale a dire che ne risponde solo ed esclusivamente l'acquirente stesso. La vendita dei nostri prodotti avviene in base alle nostre attuali condizioni generali di vendita e di consegna. Makrolon® è una marca di Bayer AG



**makrolon®**  
multi UV



## MAKROLON® MULTI UV 5M/ 25

Makrolon® multi UV 5M/25 è una lastra a cinque parete con struttura a M, estrusa in resina di policarbonato Makrolon® e dotata di una protezione UV estremamente efficace sulla superficie esterna. La struttura 5M offre un eccellente isolamento termico, un'eccezionale rigidità strutturale nonostante la sua leggerezza e un'alta capacità di sopportare i carichi.

### DESCRIZIONE

#### Makrolon® multi UV 5M/25-20

Spessore:	25 mm
Passo:	20 mm
Peso:	3,4 kg/m <sup>2</sup>
Trasm. luminosa:	clear 1099: 49%
	white 1146: 40%
	IQ-Relax: 32%
	CC green 1655: 47%
	CC grey 1725: 36%
	bronze 1845 13%

Tipi speciali:	IQ-Relax
	Climate Control (CC)

### GAMMA PRODOTTI

#### Prodotti standard

Makrolon® multi UV 5M/25-20 clear 1099
Makrolon® multi UV 5M/25-20 white 1146

#### Prodotti semi-standard

Makrolon® multi UV 5M/25-20 clear 1099
--

#### Prodotti su richiesta

Makrolon® multi UV 5M/25-20 bronze 1845
Makrolon® multi UV 5M/25-20 white 1140 IQ-Relax
Makrolon® multi UV 5M/25-20 CC green 1655
Makrolon® multi UV 5M/25-20 CC grey 1725
Makrolon® multi UV 5M/25-20 CC blue 1555

### PRODOTTI STANDARD

Prodotto	Larghezza	Lunghezza	Lastre per pallet
<b>Makrolon multi UV 5M/25-20 clear 1099</b>	980 mm	6 000 mm	25
		7 000 mm	25
	2 100 mm	6 000 mm	20
		7 000 mm	20
<b>white 1146</b>	980 mm	6 000 mm	25
		7 000 mm	25
	2 100 mm	6 000 mm	20
		7 000 mm	20

### PRODOTTI SEMI-STANDARD

Prodotto	Larghezza	Lunghezza	Lastre per pallet
<b>Makrolon multi UV 5M/25-20 clear 1099</b>	1 200 mm	6 000 mm	25
		7 000 mm	25




**makrolon®**  
multi UV

Clausola di responsabilità del prodotto: Le informazioni qui riportate nonché la nostra consulenza tecnico-applicativa fornita a parole, per iscritto e in base a collaudi avvengono secondo scienza e coscienza, pur non avendo valore vincolante anche e soprattutto in relazione ad eventuali diritti di protezione nei confronti di terzi. La consulenza non dispensa l'acquirente dall' eseguire un accertamento personale delle nostre note informative attuali (in particolar modo per quanto riguarda i nostri opuscoli sui dati di sicurezza e sui dati tecnici) e dei nostri prodotti in merito alla loro idoneità per gli scopi e i procedimenti perseguiti. L'applicazione, l'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti nonché dei prodotti realizzati dall'acquirente in base alla nostra consulenza tecnico-applicativa non rientrano tra le nostre possibilità di controllo, vale a dire che ne risponde solo ed esclusivamente l'acquirente stesso. La vendita dei nostri prodotti avviene in base alle nostre attuali condizioni generali di vendita e di consegna. Makrolon® è una marca di Bayer AG

## PRODOTTI SU RICHIESTA

Prodotto	Larghezza	Lunghezza	Lastre per pallet
<b>Makrolon multi UV 5M/25-20</b>			
<b>clear 1099</b>	1 200/ 1 230 mm	su richiesta	su richiesta
<b>white 1146</b>	1 200/ 1 230 mm	su richiesta	su richiesta
<b>white 1140 IQ-Relax</b>	980 / 1 200/ 1 230/ 2 100 mm	su richiesta	su richiesta
<b>bronze 1845</b>	980 / 1 200/ 1 230/ 2 100 mm	su richiesta	su richiesta
<b>CC green 1655</b>	su richiesta	su richiesta	su richiesta
<b>CC grey 1725</b>	su richiesta	su richiesta	su richiesta
<b>CC blue 1555</b>	su richiesta	su richiesta	su richiesta



Spessore 25 mm



Clausola di responsabilità del prodotto: Le informazioni qui riportate nonché la nostra consulenza tecnico-applicativa fornita a parole, per iscritto e in base a collaudi avvengono secondo scienza e coscienza, pur non avendo valore vincolante anche e soprattutto in relazione ad eventuali diritti di protezione nei confronti di terzi. La consulenza non dispensa l'acquirente dall'eseguire un accertamento personale delle nostre note informative attuali (in particolar modo per quanto riguarda i nostri opuscoli sui dati di sicurezza e sui dati tecnici) e dei nostri prodotti in merito alla loro idoneità per gli scopi e i procedimenti perseguiti. L'applicazione, l'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti nonché dei prodotti realizzati dall'acquirente in base alla nostra consulenza tecnico-applicativa non rientrano tra le nostre possibilità di controllo, vale a dire che ne risponde solo ed esclusivamente l'acquirente stesso. La vendita dei nostri prodotti avviene in base alle nostre attuali condizioni generali di vendita e di consegna. Makrolon® è una marca di Bayer AG


**makrolon®**  
 multi UV



## MAKROLON® MULTI UV 5M/ 32

Makrolon® multi UV 5M/32 è una lastra a cinque pareti con struttura a M, estrusa in resina di policarbonato Makrolon® e dotata di una protezione UV estremamente efficace sulla superficie esterna. La struttura a cinque pareti offre un'eccellente isolamento termico, un'eccezionale rigidità strutturale nonostrante la sua leggerezza e un'alta capacità di sopportare i carichi.

### DESCRIZIONE

Makrolon® multi UV 5M/32-20		
Spessore:	32 mm	
Passo:	20 mm	
Peso:	3,7 kg/m <sup>2</sup>	
Trasm. luminosa:	clear 1099:	48%
	white 1146:	38%
	IQ-Relax:	30%
	bronze 1845:	12%

### GAMMA PRODOTTI

#### Prodotti standard

Makrolon® multi UV 5M/32-20 clear 1099  
 Makrolon® multi UV 5M/32-20 white 1146  
 Makrolon® multi UV 5M/32-20 white 1140 IQ-Relax

#### Prodotti semi-standard

Makrolon® multi UV 5M/32-20 bronze 1845

### PRODOTTI STANDARD

Prodotto	Larghezza	Lunghezza	Lastre per pallet
<b>Makrolon multi UV 5M/32-20 clear 1099</b>	1 230 mm	6 000 mm	20
		7 000 mm	20
	2 100 mm	6 000 mm	15
		7 000 mm	15
<b>white 1146</b>	1 230 mm	6 000 mm	20
		7 000 mm	20
	2 100 mm	6 000 mm	15
		7 000 mm	15
<b>white 1140 IQ-Relax</b>	1 230 mm	6 000 mm	20
		7 000 mm	20



**makrolon®**  
multi UV


Clausola di responsabilità del prodotto: Le informazioni qui riportate nonché la nostra consulenza tecnico-applicativa fornita a parole, per iscritto e in base a collaudi avvengono secondo scienza e coscienza, pur non avendo valore vincolante anche e soprattutto in relazione ad eventuali diritti di protezione nei confronti di terzi. La consulenza non dispensa l'acquirente dall' eseguire un accertamento personale delle nostre note informative attuali (in particolar modo per quanto riguarda i nostri opuscoli sui dati di sicurezza e sui dati tecnici) e dei nostri prodotti in merito alla loro idoneità per gli scopi e i procedimenti perseguiti. L'applicazione, l'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti nonché dei prodotti realizzati dall'acquirente in base alla nostra consulenza tecnico-applicativa non rientrano tra le nostre possibilità di controllo, vale a dire che ne risponde solo ed esclusivamente l'acquirente stesso. La vendita dei nostri prodotti avviene in base alle nostre attuali condizioni generali di vendita e di consegna. Makrolon® è una marca di Bayer AG

## PRODOTTI SEMI-STANDARD

Prodotto	Larghezza	Lunghezza	Lastre per pallet
<b>Makrolon multi UV 5M/32-20 white 1140 IQ-Relax</b>	2 100 mm	6 000 mm	15
		7 000 mm	15
<b>bronze 1845</b>	2 100 mm	6 000 mm	15
		7 000 mm	15

## PRODOTTI SU RICHIESTA

Prodotto	Larghezza	Lunghezza	Lastre per pallet
<b>Makrolon multi UV 5M/32-20</b>	980/ 1 200 mm	clear 1099	su richiesta
		white 1146	su richiesta
<b>white 1140 IQ-Relax</b>	980/ 1 200 mm	su richiesta	su richiesta
<b>bronze 1845</b>	980/ 1 200/ 1 230 mm	su richiesta	su richiesta



Spessore 32 mm



Clausola di responsabilità del prodotto: Le informazioni qui riportate nonché la nostra consulenza tecnico-applicativa fornita a parole, per iscritto e in base a collaudi avvengono secondo scienza e coscienza, pur non avendo valore vincolante anche e soprattutto in relazione ad eventuali diritti di protezione nei confronti di terzi. La consulenza non dispensa l'acquirente dall'eseguire un accertamento personale delle nostre note informative attuali (in particolar modo per quanto riguarda i nostri opuscoli sui dati di sicurezza e sui dati tecnici) e dei nostri prodotti in merito alla loro idoneità per gli scopi e i procedimenti perseguiti. L'applicazione, l'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti nonché dei prodotti realizzati dall'acquirente in base alla nostra consulenza tecnico-applicativa non rientrano tra le nostre possibilità di controllo, vale a dire che ne risponde solo ed esclusivamente l'acquirente stesso. La vendita dei nostri prodotti avviene in base alle nostre attuali condizioni generali di vendita e di consegna. Makrolon® è una marca di Bayer AG


**makrolon®**  
 multi UV



## MAKROLON® MULTI UV 5M/ 40

Makrolon® multi UV 5M/40 è una lastra a cinque pareti con struttura a M, estrusa in resina di polycarbonato Makrolon® e dotata di una protezione UV estremamente efficace sulla superficie esterna. La struttura a cinque pareti offre un eccellente isolamento termico, un'eccezionale rigidità strutturale nonostrante la sua leggerezza e un'alta capacità di sopportare i carichi.

### DESCRIZIONE

#### Makrolon® multi UV 5M/40-20

Spessore:	40 mm
Passo:	20 mm
Peso:	4,2 kg/m <sup>2</sup>
Trasm. luminosa:	clear 1099: 47%
	white 1146: 35%
	IQ-Relax: 27%
	bronze 1845: 10%


### GAMMA PRODOTTI

#### Prodotti su richiesta

Makrolon® multi UV 5M/40-20 clear 1099
Makrolon® multi UV 5M/40-20 white 1146
Makrolon® multi UV 5M/40-20 white 1140 IQ-Relax
Makrolon® multi UV 5M/40-20 bronze 1845

### PRODOTTI SU RICHIESTA

Prodotto	Larghezza	Lunghezza	Lastre per pallet
<b>Makrolon multi UV 5M/40-20</b> clear 1099	980/ 1 200/ 1 230 mm	su richiesta	su richiesta
white 1146	980/ 1 200/ 1 230 mm	su richiesta	su richiesta
white 1140 IQ-Relax	980/ 1 200/ 1 230 mm	su richiesta	su richiesta
bronze 1845	980/ 1 200/ 1 230 mm	su richiesta	su richiesta



Spessore 40 mm



**makrolon®**  
multi UV

Clausola di responsabilità del prodotto: Le informazioni qui riportate nonché la nostra consulenza tecnico-applicativa fornita a parole, per iscritto e in base a collaudi avvengono secondo scienza e coscienza, pur non avendo valore vincolante anche e soprattutto in relazione ad eventuali diritti di protezione nei confronti di terzi. La consulenza non dispensa l'acquirente dall'eseguire un accertamento personale delle nostre note informative attuali (in particolar modo per quanto riguarda i nostri opuscoli sui dati di sicurezza e sui dati tecnici) e dei nostri prodotti in merito alla loro idoneità per gli scopi e i procedimenti perseguiti. L'applicazione, l'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti nonché dei prodotti realizzati dall'acquirente in base alla nostra consulenza tecnico-applicativa non rientrano tra le nostre possibilità di controllo, vale a dire che ne risponde solo ed esclusivamente l'acquirente stesso. La vendita dei nostri prodotti avviene in base alle nostre attuali condizioni generali di vendita e di consegna. Makrolon® è una marca di Bayer AG

## MAKROLON® AMBIENT

Makrolon® Ambient è il nome delle lastre alveolari in polycarbonato estruso con protezione UV sul lato esterno, riempite con Nanogel®. La lastra offre il massimo isolamento termico possibile, soprattutto nelle applicazioni orizzontali (tetti), caratteristiche ottimali di diffusione della luce, peso ottimizzato e trasparenza superiore.

### DESCRIZIONE

#### Makrolon® Ambient S2N-10

Spessore:	10 mm		
Passo :	10,5 mm		
Peso:	2,3 kg/m <sup>2</sup>		
Trasm. luminosa:	clear 1060:	65%	
	IQ-Relax:	60%	

#### Makrolon® Ambient S2S-25

Spessore:	25 mm		
Passo:	25 mm		
Peso:	7,0 kg/m <sup>2</sup>		
Trasm. luminosa:	clear 1060:	59%	
	IQ-Relax:	30%	

#### Makrolon® Ambient S3N-16

Spessore:	16 mm		
Passo:	16 mm		
Peso:	3,8 kg/m <sup>2</sup>		
Trasm. luminosa:	clear 1060:	63%	

### PRODOTTI SU RICHIESTA

	Prodotto	Larghezza	Lunghezza
<b>Makrolon® Ambient</b>	<b>S2N-10 clear 1060</b>	max. 2 100 mm	max. 7 000 mm
	<b>S2N-10 IQ-Relax</b>	max. 2 100 mm	max. 7 000 mm
	<b>S3N-16 clear 1060</b>	max. 2 100 mm	max. 7 000 mm
	<b>S2S-25 clear 1060</b>	max. 1 220 mm	max. 7 000 mm
	<b>S2S-25 IQ-Relax</b>	max. 1 220 mm	max. 7 000 mm

Le lastre Makrolon® Ambient vengono sempre consegnate con taglio a misura.



Clausola di responsabilità del prodotto: Le informazioni qui riportate nonché la nostra consulenza tecnico-applicativa fornita a parole, per iscritto e in base a collaudi avvengono secondo scienza e coscienza, pur non avendo valore vincolante anche e soprattutto in relazione ad eventuali diritti di protezione nei confronti di terzi. La consulenza non dispensa l'acquirente dall'eseguire un accertamento personale delle nostre note informative attuali (in particolare modo per quanto riguarda i nostri opuscoli sui dati di sicurezza e sui dati tecnici) e dei nostri prodotti in merito alla loro idoneità per gli scopi e i procedimenti perseguiti. L'applicazione, l'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti nonché dei prodotti realizzati dall'acquirente in base alla nostra consulenza tecnico-applicativa non rientrano tra le nostre possibilità di controllo, vale a dire che ne risponde solo ed esclusivamente l'acquirente stesso. La vendita dei nostri prodotti avviene in base alle nostre attuali condizioni generali di vendita e di consegna. Makrolon® è una marca di Bayer AG



**makrolon®**  
Ambient



## MAKROLON® MULTI CS UV

Makrolon® multi CS UV è una lastra ondulata compatta, estrusa in resina di policarbonato Makrolon® e dotata di una protezione UV estremamente efficace sulla superficie esterna. Essa è particolarmente adatta a soddisfare le esigenze di copertura nell'edilizia industriale, sociale e abitativa.

## DESCRIZIONE

Makrolon® multi CS UV sinus 177-51  
 Spessore: 6 mm  
 Profilo: sinus, 177 mm breit,  
 51 mm hoch  
 Peso: 2,0 kg/m<sup>2</sup>  
 Trasm. luminosa: clear 1099: 72%

## GAMMA PRODOTTI

## Prodotti su richiesta

Makrolon® multi CS UV sinus 177-51 white 1146  
 Makrolon® multi CS UV sinus 177-51 brick red 1301  
 Makrolon® multi CS UV sinus 177-51 grey 1701  
 Makrolon® multi CS UV sinus 177-51 clear 1099

## PRODOTTI SU RICHIESTA

Prodotto	Larghezze disponibili	Lunghezza	Lastre per pallet
<b>Makrolon multi CS UV sinus 177-51</b> clear 1099	920/ 1 097 mm	su richiesta	su richiesta
white 1146	920/ 1 097 mm	su richiesta	su richiesta
brick red 1301	920/ 1 097 mm	su richiesta	su richiesta
grey 1701	920/ 1 097 mm	su richiesta	su richiesta



**makrolon®**  
multi UV

Clausola di responsabilità del prodotto: Le informazioni qui riportate nonché la nostra consulenza tecnico-applicativa fornita a parole, per iscritto e in base a collaudi avvengono secondo scienza e coscienza, pur non avendo valore vincolante anche e soprattutto in relazione ad eventuali diritti di protezione nei confronti di terzi. La consulenza non dispensa l'acquirente dall'eseguire un accertamento personale delle nostre note informative attuali (in particolar modo per quanto riguarda i nostri opuscoli sui dati di sicurezza e sui dati tecnici) e dei nostri prodotti in merito alla loro idoneità per gli scopi e i procedimenti perseguiti. L'applicazione, l'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti nonché dei prodotti realizzati dall'acquirente in base alla nostra consulenza tecnico-applicativa non rientrano tra le nostre possibilità di controllo, vale a dire che ne risponde solo ed esclusivamente l'acquirente stesso. La vendita dei nostri prodotti avviene in base alle nostre attuali condizioni generali di vendita e di consegna. Makrolon® è una marca di Bayer AG



Clausola di responsabilità del prodotto: Le informazioni qui riportate nonché la nostra consulenza tecnico-applicativa fornita a parole, per iscritto e in base a collaudi avvengono secondo scienza e coscienza, pur non avendo valore vincolante anche e soprattutto in relazione ad eventuali diritti di protezione nei confronti di terzi. La consulenza non dispensa l'acquirente dall'eseguire un accertamento personale delle nostre note informative attuali (in particolar modo per quanto riguarda i nostri opuscoli sui dati di sicurezza e sui dati tecnici) e dei nostri prodotti in merito alla loro idoneità per gli scopi e i procedimenti perseguiti. L'applicazione, l'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti nonché dei prodotti realizzati dall'acquirente in base alla nostra consulenza tecnico-applicativa non rientrano tra le nostre possibilità di controllo, vale a dire che ne risponde solo ed esclusivamente l'acquirente stesso. La vendita dei nostri prodotti avviene in base alle nostre attuali condizioni generali di vendita e di consegna. Makrolon® è una marca di Bayer AG



**makrolon®**  
multi UV